

**Акт проверки по соблюдению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 173 «Росинка» г.Улан-Удэ**

« 10 » сентября 2021 г.

г.Улан-Удэ

Настоящий Акт составлен по результатам проверки подведомственного Комитету по образованию учреждения МАДОУ Детский сад № 173 «Росинка» корпус № 2, ул. Лимонова 1 А, проведенной в соответствии с приказом Комитета по образованию от "06" декабря 2021 г. № 1049. Комиссией обследовано здание (прилегающая территория), на предмет выполнения организационных мероприятий антитеррористической защищенности:

№ п/п	Наименование мероприятий	да/нет	Замечания
1	Наличие акта категорирования объекта (территории);	Да	
2	Наличие актуального паспорта безопасности объекта (территории);	Да	
3	Организация санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;	Да	
2	Организация пропускного и внутриобъектовых режимов в зданиях и прилегающей территории в целях недопущения попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории), а также исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;	Да	
3	Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);	Да	
4	Организация круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;	Да	
5	Осуществление контроля за состоянием помещений и прилегающей территории к образовательной организации;	Да	
6	Наличие назначения должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями)	Да	

	вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);		
7	Наличие разработанных планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	Да	
8	Оснащение на объекте (территории) системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;	Да	
9	Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) об информировании людей о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.	Да	
10	Организация проведения с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Да	
11	Организация периодического обхода и осмотра объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Да	
12	Организация проведения учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);	Да	
13	Наличие на объекте (территории) размещенных наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	Да	
14	Наличие на объекте (территории) системы наружного освещения;	Да	
15	Наличие организации взаимодействия с	Да	

	территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);		
В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности			
16	Наличие системы видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	Да	
17	Наличие охранной сигнализации	Да	
18	Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;	Нет	
19	Наличие на 1-м этаже оборудованного помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	Да	
20	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);	Да	
21	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;	Нет	
В отношении объектов (территорий) второй категории опасности			
22	Оборудование объекта (территории) системой контроля и управления доступом;		
23	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;		
В отношении объектов (территорий) первой категории опасности			
24	Наличие контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории);		
25	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.		

Дополнительные мероприятия антитеррористической защищенности и замечания:

Комиссией обследовано здание (прилегающая территория), на предмет наличия мероприятий для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации:

№ п/п	Наименование мероприятий	да/нет	Замечания
1	Организация противопожарного режима в учреждении;	Да	
2	Наличие должностных лиц, ответственных за организацию противопожарной безопасности в учреждении, наличие прохождения данных лиц обучению пожарно-техническому минимуму;	Да	
3	Наличие инструктажей с работниками и обучающимися учреждения по соблюдению требований пожарной безопасности;	Да	
4	Наличие проездов и подъездов для пожарной техники;	Да	
5	Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;	Да	
6	Обеспечено ли в учреждении проведение практических тренировок по эвакуации работников и учащихся;	Да	
7	Наличие безопасной эвакуации людей при возникновении пожара путем обеспечения эвакуационных выходов в достаточном количестве, оборудованных эвакуационных выходов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479).	Да	
8	Наличие исправной пожарной сигнализации в здании;	Да	
9	Наличие средств пожаротушения (в достаточном количестве, исправном состоянии);	Да	





Дополнительные мероприятия для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации и замечания:


Оценка эффективности использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической

а безопасности объектов (территорий), а также мероприятий для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации:

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один хранится в Комитете по образованию, второй в учреждении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ФИО, должность	Подпись
Котоманова А.А. - Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса	
Дашиева Э.Р. - Секретарь комиссии, консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса	
Санхядова Л.Я. - Председатель МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образования" г.Улан-Удэ	
Представитель Управления общественной безопасности г.Улан-Удэ Семин А.А.	

Подпись руководителя учреждения (представителя учреждения):
с актом ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а)  /Подтележникова Т.Г./
«10» декабря 2021 г.

**Акт проверки по соблюдению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 173 «Росинка» г.Улан-Удэ**

«10» декабря 2021 г.

г.Улан-Удэ

Настоящий Акт составлен по результатам проверки подведомственного Комитету по образованию учреждения МАДОУ Детский сад № 173 «Росинка» корпус № 1, ул. Октябрьская 12 Б, проведенной в соответствии с приказом Комитета по образованию от "06" декабря 2021 г. № 1049. Комиссией обследовано здание (прилегающая территория), на предмет выполнения организационных мероприятий антитеррористической защищенности:

№ п/п	Наименование мероприятий	да/нет	Замечания
1	Наличие акта категорирования объекта (территории);	Да	
2	Наличие актуального паспорта безопасности объекта (территории);	Да	
3	Организация санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;	Да	
2	Организация пропускного и внутриобъектовых режимов в зданиях и прилегающей территории в целях недопущения попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории), а также исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;	Да	
3	Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);	Да	
4	Организация круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;	Да	
5	Осуществление контроля за состоянием помещений и прилегающей территории к образовательной организации;	Да	
6	Наличие назначения должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями	Да	

	вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);		
7	Наличие разработанных планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	Да	
8	Оснащение на объекте (территории) системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;	Да	
9	Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) об информировании людей о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.	Да	
10	Организация проведения с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Да	
11	Организация периодического обхода и осмотра объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Да	
12	Организация проведения учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);	Да	
13	Наличие на объекте (территории) размещенных наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	Да	
14	Наличие на объекте (территории) системы наружного освещения;	Да	
15	Наличие организации взаимодействия с	Да	

	территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);		
В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности			
16	Наличие системы видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	Да	
17	Наличие охранной сигнализации	Да	
18	Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;	Да	
19	Наличие на 1-м этаже оборудованного помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);	Да	
20	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);	Да	
21	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;	Да	
В отношении объектов (территорий) второй категории опасности			
22	Оборудование объекта (территории) системой контроля и управления доступом;		
23	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;		
В отношении объектов (территорий) первой категории опасности			
24	Наличие контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории);		
25	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.		

Дополнительные мероприятия антитеррористической защищенности и замечания:

Комиссией обследовано здание (прилегающая территория), на предмет наличия мероприятий для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации:

№ п/п	Наименование мероприятий	да/нет	Замечания
1	Организация противопожарного режима в учреждении;	Да	
2	Наличие должностных лиц, ответственных за организацию противопожарной безопасности в учреждении, наличие прохождения данных лиц обучению пожарно-техническому минимуму;	Да	
3	Наличие инструктажей с работниками и обучающимися учреждения по соблюдению требований пожарной безопасности;	Да	
4	Наличие проездов и подъездов для пожарной техники;	Да	
5	Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;	Да	
6	Обеспечено ли в учреждении проведение практических тренировок по эвакуации работников и учащихся;	Да	
7	Наличие безопасной эвакуации людей при возникновении пожара путем обеспечения эвакуационных выходов в достаточном количестве, оборудованных эвакуационных выходов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479).	Да	
8	Наличие исправной пожарной сигнализации в здании;	Да	
9	Наличие средств пожаротушения (в достаточном количестве, исправном состоянии);	Да	





Дополнительные мероприятия для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации и замечания:


Оценка эффективности использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий), а также мероприятий для безопасного пребывания учащихся и работников в образовательной организации:

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один хранится в Комитете по образованию, второй в учреждении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ФИО, должность	Подпись
Котоманова А.А. - Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса	
Дашиева Э.Р. - Секретарь комиссии, консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса	
Санхядова Л.Я. - Председатель МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образования" г.Улан-Удэ	
Представитель Управления общественной безопасности г.Улан-Удэ <i>Селми А.А.</i>	

Подпись руководителя учреждения (представителя учреждения):
с актом ознакомлен(а), второй экземпляр получил(а)  /Подтележникова Т.Г./
«10» декабря 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Подтележникова Татьяна Георгиевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022